

Szexmunkások - Egészségterv-kutatás

(Áttekintő összefoglalás)

Alapadatok

A kutatás során 246 válaszadó szexmunkás adatait értékeltük. A 246 szexmunkás 8,5%-a (21 fő) férfi, 91,5%-a (225 fő) nő.

A legfiatalabb válaszadó 18, a legidősebb 55 éves. A 246 szexmunkás átlagéletkora 25,9 év. A megkérdezett szexmunkások fele 24 éves, vagy annál fiatalabb.

A vizsgálatba bekerült szexmunkások 38%-a legfeljebb nyolc osztályos iskolai végzettséggel rendelkezik, a szakmunkásképzőt, szakiskolást végzetek aránya 29,7%, az érettségit adó középiskolát végzettké pedig 18,3%. Egyetemi vagy főiskolai diplomája hat szexmunkásnak van.

Hány éve dolgozik szexmunkásként?

A kutatásban közreműködők 10,2%-a kevesebb, mint fél éve, 8,1%-uk pedig kevesebb, mint egy éve dolgozik szexmunkásként. A kérdezettek fele legfeljebb két éve dolgozik prostituáltként. A 246 válaszadó adatait tekintve a mintába került szexmunkások átlagosan 3,6 éve dolgoznak prostituáltként. (A leghosszabb megjelölt időtartam 29 év.)

Jellemző módon hol dolgozik

A szexmunkások 56,9%-a jellemző módon az utcán (is) dolgozik. A munka helyszínéül albérletet (is) megjelölők aránya 27,3%.

A szexmunkások függetlensége

A szexmunkások 82,1%-a maga választja meg a helyet, ahol dolgozik, ennél magasabb, 89,8% azok aránya, akik maguk választják meg az, hogy kivel mennek bele az üzletbe.

Anyagi kérdéseket tekintve már alacsonyabb a függetlennek tekinthető szexmunkás: azok aránya, akik maguk döntenek el, hogy kinek és mennyit adnak le a bevételből 56,1%.

Orvosi igazolás

A vizsgálatba bekerült szexmunkások mindössze 22,8%-a rendelkezett az adatfelvétel idején a munka végzéséhez szükséges orvosi igazolással. Azok aránya, akiknek volt, de már lejárt az orvosi igazolása, 19,5%. Az adatfelvétel idején nem rendelkezett, és korábban sem volt orvosi igazolása a megkérdezettek 57,7%-ának.

Szexuális betegségeket kiszűrő szűrővizsgálatok

A vizsgálatba bevont szexmunkások 30,9%-a több alkalommal is volt az adatfelvételt megelőző egy évben szexuális betegségeket kiszűrő orvosi vizsgálatokon. Azok

aránya, akik az elmúlt évben egy alkalommal jártak ilyen szűrővizsgálatokon 22,5%. Ezzel szemben az érintettek 46,3%-a az elmúlt évben nem volt semmiféle, a szexuális úton történő betegségek kiszűrését szolgáló vizsgálaton.

A nők számára ajánlott szűrővizsgálatok

Az adatfelvételt megelőző egy éven belül emlőrák-szűrésen a szexmunkások 0,8%-a, méhnyakrák-szűrésen 18,7%-uk vett részt, míg mind a kétféle vizsgálatot igénybe vevők aránya 15,4% volt. Sem emlőrák- sem méhnyakrák-szűrésen nem volt az elmúlt egy évben a kérdezettek 56,5%-a.

Emlő önvizsgálatot a válaszadók 16,3%-a rendszeresen, 33,7%-uk pedig néha végez. A szexmunkások 41,5%-a egyáltalán nem végez emlő-önvizsgálatot.

Szájhigiéne

A szexmunkások 54,1%-a volt az elmúlt két évben fogorvosnál.

Az óvszer mellőzése extra pénzért

A vizsgálatba került szexmunkások 3,7%-a (kilenc válaszadó) extra pénzért gyakran belemegy az óvszer nélküli szexbe.

Azok aránya, akik ezt csak ritkán teszik meg 2,8%. A szexmunkások 63,0%-a extra pénzért csak a franciázás esetében megy bele az óvszer használatának a mellőzésébe, míg a válaszadók 30,1%-a még extra pénzért sem tekint el az óvszer használatától.

Védekezés általában

A kérdezettek 77,2%-a mindig, 15,4%-uk többnyire szokott óvszert használni a kliensekkel történő szexuális aktusok során. Mindössze három olyan válaszadó akadt, aki soha nem használ óvszert.

A fogamzásgátló tablettát rendszeresen (mindig) használók aránya 22,0%. Ezzel szemben a szexmunkások 50,4%-a soha nem használ fogamzásgátló tablettát.

Esemény utáni tablettát a szexmunkások 67,1%-a soha nem használ. (Rendszeres használó nincs, a kérdésre nem válaszolók aránya nagyon magas, 28,9%.)

Óvszerszakadás

A szexmunkások 56,5%-ával az elmúlt évben egyáltalán nem fordult elő, hogy munka közben elszakadt volna az óvszer. A vizsgálatban érintettek 23,6%-ával azonban egyetlen alkalommal, 19,9%-ukkal pedig néhányszor, de – nem gyakran – előfordult ilyen eset.

Az óvszer elszakadását követően relatíve leggyakrabban orvoshoz fordultak (30,1%), illetve esemény utáni tablettát vettek be (13,0%) az érintettek. A többiek (56,9%) másféle megoldásokat választottak, vagy nem tettek semmit.

Ismeretek néhány kiemelt nemi betegségről

A kérdés több nemi betegség orális szex útján történő terjedésére vonatkozott. A válaszok megoszlása a következő volt:

	terjed	nem terjed	nem tudja
HIV/AIDS	42,7%	19,1%	37,4%
hepatitisz B	36,6%	20,3%	41,9%
szifilisz	34,1%	18,7%	45,1%
gonorrhoea	38,2%	16,3%	44,3%
chlamydia	28,5%	16,3%	54,9%

A fenti betegségekkel kapcsolatban saját ismereteiket a vizsgálatba bevont szexmunkások a következők szerint értékelték:

	semmit nem tud	keveset tud	elég, amit tud
HIV/AIDS	12,2%	41,1%	46,7%
hepatitisz B	15,0%	43,1%	41,9%
szifilisz	15,4%	48,0%	36,6%
gonorrhoea	14,2%	45,9%	39,8%
chlamydia	18,3%	48,8%	32,9%

Az egyes betegségekkel kapcsolatos saját tudás mértékének megítélése arra utal, hogy a szexmunkások relatív többsége keveset vagy semmit nem tud azokról a betegségekről, amelyek munkájuk miatt őket különösen veszélyeztetni.

Konfliktusok az ügyfelekkel

Az elmúlt év során a vizsgálatba bevont szexmunkások 80,5%-ának nem volt fizikai bántalmazás miatt konfliktusa az ügyfelekkel. Egy-egy ilyen konfliktusról a kérdezettek 11,4%-a, kettő vagy több bántalmazásról pedig 7,3%-uk számolt be.

A szidalmazás miatt kialakuló konfliktus már a szexmunkások 45,5%-át érintette. (Nem szidalmazták a válaszadók 54,5%-át.)

Fenyegetés miatt kialakult konfliktusban az adatfelvételt megelőző egy évben a szexmunkások 37,4%-a volt érintett.

Konfliktus rendőrökkel, más hatóságokkal

A szexmunkások 10,5%-ával előfordult már, hogy rendőr fizetés nélkül egy, vagy több alkalommal szexuális szolgáltatást kért tőlük.

A szexmunkások 56,5%-ával még soha nem fordult elő, hogy szexmunkásként konfliktusba keveredett volna a hatóságokkal. Gyakori, illetve nagyon gyakori ilyen jellegű konfliktusról a megkérdezettek 15,4%-a, néha előforduló konfliktusról pedig 28,0%-uk számolt be.

55 szexmunkás esetében (a megkérdezettek 22,4%-a) egy, vagy több tárgyalás, 75 szexmunkás esetében pedig (a megkérdezettek 30,5%) egyszer vagy többször előállítás lett a konfliktus vége.

A munka és a magánélet

A vizsgált szexmunkások 82,5%-ának a munka és a magánélet összeegyeztetése semmiféle problémát nem jelent. A válaszadók 15,9%-a számolt be nehézségről ugyan, de ezek a problémák nem komolyak. Mindössze három válaszadó vélte úgy, hogy a munka és a magánélet összeegyeztetése nagyon komoly, vagy megoldhatatlan probléma.

A megkérdezettek 29,7%-a házasságban, vagy élettársi kapcsolatban él, 41,1%-uknak állandó barátja/partnere van. Nincs állandó barátja a szexmunkások 19,5%-ának, 9,8%-uknak pedig semmiféle kapcsolata sincs.

A szexmunkások fele (49,2%) az otthoni, vagy privát szexuális aktus során nem használ óvszert. Azok aránya, akik mindig használnak óvszert az ilyen aktusok során, 16,7%. A fennmaradó hányad több-kevesebb gyakorisággal használja a védekezésnek ezt a formáját.

Dohányzás

A megkérdezett szexmunkások fele, 49,6%-a rendszeresen dohányzik, az alkalmi dohányosok aránya 9,8%. A vizsgálatba bevont szexmunkások 32,5%-a soha nem dohányzott.

Alkoholfogyasztás

A megkérdezett szexmunkások 8,1%-a soha nem iszik alkoholt. Az alkoholfogyasztók ivási szokásait a következő adatok jellemzik:

naponta	hetente többször	heti legalább egyszer	ritkábban, mint hetente	ritkábban, mint havonta
3,7%	22,4%	17,1%	15,4%	33,3%

Kábító hatású anyagok/kábítószer

A megkérdezett szexmunkások 33,7%-a soha nem fogyasztott még kábítószer, vagy kábító hatású anyagot.

A napi rendszerességgel kábítószer/kábító hatású anyagot fogyasztók aránya 2,0% (öt fő). A hetente több alkalommal kábítószer/kábító hatású anyagot fogyasztók aránya (amely magába foglalja a napi gyakorisággal kábítószer használó öt főt is) 25,6%.

A hetente minimum egy alkalommal kábítószer/kábító hatású anyagot fogyasztók aránya (amely magába foglalja a naponta, illetve hetente többször is „szert használókat” is) már 42,3%.

A napi rendszerességgel kábítószer fogyasztó szexmunkások mindegyike naponta fogyaszt marihuánát, hasist, illetve emellett legalább hetente egy alkalommal heroint is.

A legalább heti egy alkalommal kábítószer fogyasztók gyakorlatilag mindegyike (95%-uk) használ marihuánát, közel felük több-kevesebb gyakorisággal speed-et, amfetamint, illetve mefedront, 40%-uk kokaint, minden ötödik ebbe a csoportba tartozó szexmunkás heroint is.

Altató, nyugtató vagy stimuláló gyógyszerhasználat

A szexmunkások 78,0%-a soha nem használt altatót, nyugtatót, vagy stimuláló hatású gyógyszert. A többiek (52 válaszadó) napi gyakorisággal fogyasztanak ilyen jellegű nem orvos által felírt gyógyszert.

A testi és a lelki egészség megítélése

A szexmunkások testi, fizikai, illetve mentális egészségi állapotukat átlagosan jónak értékelik.

A testi, fizikai egészségi állapot az ötfokozatú skálán 4,21-es értékkel jellemezhető. Ennél az értéknél kedvezőtlenebb a mentális egészség értékelése, a hivatkozott skálán 4,07.

Míg a testi, fizikai egészségi állapot értékelése esetében a relatív többség egészségi állapotát jónak értékelte, a mentális egészségi állapot esetében ez az értékelés már jelentősebb szórást mutat. (A testi, fizikai egészség értékelése során a válaszadók 17,2%-a értékelte egészségét közepesre, vagy annál rosszabbra, ugyanez a mentális egészségi állapot esetében 23,0% volt.)

Az egészségi állapotot leginkább veszélyeztető tényezők közül a hideget (tágabb értelemben az időjárást) említette a válaszadók 22,8%-a. A HIV-fertőzés kockázatára a válaszadók 8,9%-a utalt. A további tényezők említése (pl. dohányzás, stressz stb.) nem éri el az 5%-ot.

Munka a menstruáció alatt

A vizsgálatba bevont szexmunkások 81,7%-a a menstruációs időszak alatt is dolgozik. (A férfi prostituáltak, illetve a dominák értelemszerűen „a nem vonatkozik rá” válaszalternatívát jelölték.)

Azok a szexmunkások, akik a menstruációs időszak alatt is dolgoznak, különféle módon „kezelik” ezt a helyzetet. Relatív többségük – e csoport 72,0%-a – normál szivacsot, 18,3%-uk tengeri szivacsot, 9,1%-uk pedig tamponot használ. (Egy válaszadó nem tesz semmit sem.)

“Betegség-megelőző” tevékenységek

A szexmunkások 68,3%-a az üzlet előtt – saját állítása szerint – rendszeresen megvizsgálja a kliens nemi szervét, hogy azon nincs-e valamilyen nemi betegségre utaló jel. A válaszadók 24,8%-a néha, míg 5,3%-uk soha sem teszi ezt meg.

A szemrevételezésen túl a szexmunkások 54,1%-a a vendég nemi szervének megtisztítására, fertőtlenítésére használ higiénés törlőkendőt, 41,5%-uk esetében az aktus előtt a vendég lezuhanyozik. Mindössze 3,3% (nyolc válaszadó) azok aránya, akik semmit nem tesznek azért, hogy a vendég nemi szervét megtisztítsák, fertőtlenítsék.

A munka során a vizsgált szexmunkások 43,5%-a nem, 13,4%-uk ritkán, 15,0%-uk csak anális, 7,3%-uk csak vaginális közösülés esetén szokott a munka során sikosítót használni. A szexmunkások 19,1%-a mindig szokott ilyen szereket használni.

Panaszok

A szexmunkásokkal több-kevesebb gyakorisággal fordulnak elő különféle, a munkájuk következtében kialakuló panaszok.

Amint az alábbi adatsorból megállapítható, a legkevesebb problémát a folyás, illetve a vizeléssel összefüggő panaszok jelentik a szexmunkások számára. A közösüléskor jelentkező fájdalom, a rendszertelen menstruáció illetve a hüvelyszárazság már – ha nem is gyakran – de jelentkező problémák.

	nem	egy-két alkalommal	ritkán	gyakran	rendszeresen
Rendszertelen menstruáció	56,1%	22,8%	6,9%	1,6%	2,4%
Hüvelyszárazság	45,9%	21,1%	16,7%	5,3%	2,0%
Fájdalom közösüléskor	60,6%	13,8%	13,0%	1,2%	1,2%
Vizelési problémák, panaszok	72,8%	8,9%	5,7%	2,0%	1,6%
Folyás	82,5%	5,7%	1,6%	0,4%	-

Segítség a testi és lelki egészség megőrzéséhez

A szexmunkások abszolút többsége, 80,5%-uk szeretné, ha segítséget kaphatna a testi és lelki egészség védelmét elősegítő ismereteik gyarapításához.

Ezt a segítséget a következő formákban szeretnék/tartják elképzelhetőnek megkapni:

	említette:
CD, amit otthon is megnézhet	23,2%
tanácsadás, kérdésekre adott válaszok e-mailben	15,9%
személyes tanácsadás	13,8%
előadások előre meghirdetett témákról	7,3%
más, tapasztalt szexmunkások által nyújtott tanácsadás	8,1%
egyéb módon (szórólapon, szóróanyagban)	40,2%

Az adatsor alapján megállapíthatjuk, hogy az ismeretek közvetítésére legtöbben a szórólapokat, szóróanyagokat tartják alkalmasnak. Minden negyedik válaszadó számára megfelelő lenne az otthon is megnézhető CD. A további lehetőségek már alacsonyabb súllyal szerepelnek a preferált ismeretközvetítő módszerek között.

A testi és lelki egészség megőrzéséhez szükséges ismeretek terjesztésében (a megszerzett tudás továbbadásában) a megkérdezett szexmunkások 70,3%-a külön díjazás nélkül is részt vállalna. Két válaszadó pedig csak külön díjazás ellenében végezne ilyen „feladatot”.